

LINHA DECORFLEX®

MANTA RESIDENCIAL



Cor: Hazelnut Natural

 **Tarkett**

BELEZA E PRATICIDADE SEM ABRIR MÃO DA ECONOMIA

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais.
O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da
sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para o
dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a
necessidade de produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura
sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre uma
infinidade de padrões
modernos e sofisticados

5

5 anos de garantia

Proteção para você e
para seu piso



Cor: Jura Brown



Cor: Stromboli Gris Foncé



Authentic Dark Natural

 5337176

Módulo da estampa: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

 5087078

Módulo da estampa: 10x100cm




NOVA COR

Pear Yellow Red

 5337045

Módulo da estampa: 10x60cm



Sherwood Jarrah

 6519076

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Sherwood Moyen

 6519075

Módulo da estampa: 12,5x100cm



NOVA COR

Admiral Dark Brown

 5087145

Módulo da estampa: 20x150cm



Hazelnut Brown

6519089

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Jura Brown

5337046

Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090

Módulo da estampa: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo da estampa: 25x50cm



Stromboli Gris Fonce

6519091

Módulo da estampa: 100x100cm



Chene Natural

5337004

Módulo da estampa: 10x100cm



NOVA COR

Admiral Light Grey

5087143


Módulo da estampa: 20x150cm



Swan Dark Beige


5087137

Módulo da estampa: 16,5x100cm




Black

 5337209



Grey

 5337208




White

 5337207




Blue

 5337210



Square Black White

 5334034 - 1,2mm
Módulo da estampa: 25x25cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		5087/6519	5337	5334
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Espessura total	ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Capa de uso PVC	ISO 24340	0,15mm	0,15mm	0,12mm
Dimensão (manta)	ISO 24341	2x35m	2x30m	2x42m
Embalagem	ISO 24341	70m ²	60m ²	84m ²
Peso médio	ISO 23997	1,10kg/m ²	1,10kg/m ²	1,10kg/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR	PUR	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	NBR 13818 / DIN 51130	R9	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 8dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br